

Durch den Einsatz eines Filterelements ist bei einigen Modellen eine Anpassung der Schalldämmung in gewissen Grenzen mit Erhalt des Sprachverständnisses entsprechend den Erfordernissen am Arbeitsplatz möglich.



Angepasster Gehörschutz



Einer PFK wird ein Gehörschutz angepasst.

BK 19 Neu – Update durch Dr. Verena Rappold, GUV

Dr. Verena Rappold gewährte uns einen Überblick über den bisherigen Ablauf des neuen Konzeptes der Sekundär- und Tertiärprävention von berufsbedingten Hauterkrankungen in Zusammenarbeit mit der Rehabilitationsklinik Tobelbad.

AI Schwerpunkt „Kinderbetreuungseinrichtungen“

Was die Infektionsgefahr für schwangere Arbeitnehmerinnen (Impfungen) betrifft, konnte eine einheitliche Vorgehensweise gefunden werden. Im Jahr 2016 plante das Arbeitsinspektorat einen Schwerpunkt für 2017.

„be:ergo“ – neues Beratungstool für Bildschirmarbeitsplätze

Mit „be:ergo“ konnten AUVAsicher-Arbeitsmedizinerinnen und -mediziner eine qualitätsgesicherte Beratung zur Ergonomie am Bildschirmarbeitsplatz vornehmen.

1. „7er“

Der be:ergo-7er wird in der linken oder rechten unteren Ecke des Bildschirms platziert und die Neigung des Bildschirmes so lange verstellt, bis sich die Blasenmitte innerhalb der Markierung befindet.
Im Sitzen: Punkte
Im Stehen: Ringe



2. Bildschirmabstand

Der Bildschirm soll auf dem Schreibtisch in Armlänge positioniert werden.

3. Spiegel

Der Spiegel wird zentral am Bildschirm platziert. Die Höhe des Bildschirmes wird nun so lange verstellt, bis sich die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter mittig im Spiegel sehen kann und die Augenbrauen sich mit den Markierungen decken.

